

**Vos** los cuidas,  
**Ruminal** los protege.

VADEMECUM

Perros y Gatos



  
**RUMINAL**  
El camino a la Salud

## ANTIBIÓTICOS

### CEFALEXINA

**Antibiótico betalactámico con acción bactericida.**

**Indicaciones:** tratamiento de infecciones respiratorias, dérmicas, otitis y tejidos blandos.

**Dosis y Administración:** 20 a 30 mg/kg cada 8 a 12 h, vía oral, IM o SC, durante 5 a 7 días.

**Presentaciones:**

*Comprimido:* caja hospitalaria con blísteres de 500 mg y 1.000 mg/comprimido.

*Inyectable:* frasco ampolla al 20% de 50 ml.



### DOXICICLINA

**Antibiótico bacteriostático de amplio espectro con alta concentración intracelular.**

**Indicaciones:** tratamiento de infecciones causadas por Rickettsias (*Ehrlichia* spp, *Anaplasma* spp), *Haemobartonella felis* y *H. canis*, *Chlamydia felis* y *C. psittaci*, *Mycoplasma* spp, *Pasteurella* spp, *Salmonella* spp, *Bordetella* spp, *Haemophilus* spp, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Yersinia* spp, *Leptospira* spp, entre otros microorganismos sensibles a la Doxiciclina.

**Dosis y Administración:** 5 a 10 mg/kg al día, vía oral, durante 5 a 7 días; salvo en caso de bartonelosis, ehrlichiosis, clamidiosis, micoplasmosis, leptospirosis y brucelosis, donde el tratamiento será de al menos 3 semanas.

**Presentaciones:** estuche para gatos y perros chicos con blísteres de 50 mg/comprimido;

estuche para perros medianos y grandes con blísters de 300 mg/comprimido.



### ENROFLOXACINA

**Antibiótico quinolónico bactericida, concentración dependiente, con significativo efecto post antibiótico para bacterias gramnegativas y grampositivas.**

**Indicaciones:** tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas, dérmicas y genitourinarias.

**Comprimidos para perros y gatos:**

*Dosis y Administración:* 5 a 10 mg/kg vía oral, cada 24 h durante 5 a 7 días.

*Presentación:* caja hospitalaria con blísteres de 50, 100 y 200 mg/comprimido.

**Solución inyectable al 10% para perros y gatos:**

*Dosis y Administración:* 5 a 10 mg/kg IM o SC cada 24 h, durante 5 a 7 días.

*Presentación:* frasco ampolla de 50 ml.

**Gotas al 10% para perros, gatos y aves ornamentales:**

*Dosis y administración:* 5 a 10 mg/kg o 1 gota/kg, vía oral, o 20 a 40 gotas por litro de agua de bebida cada 24 h, de 5 a 7 días.

*Presentación:* frasco gotero de 20 ml.



### RUMICLAMOX

**Amoxicilina con Ácido clavulánico. Antibiótico betalactámico, bactericida inhibidor de betalactamasas.**

**Indicaciones:** infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

**Dosis y Administración:** 12,5 mg/kg, cada 12 h de 5 a 7 días.

En piodermas profundas de 20 a 30 mg/kg cada 12 h de 14 a 120 días.

**Presentación:** caja hospitalaria con blísteres de 50, 250 y 500 mg/comprimido.



## ANTIDIARREICOS

### ENTEROLECTROL

**Jarabe antidiarreico bacteriostático con electrolitos vitaminado a base de Estreptomicina, Neomicina, Ftalilsulfatiazol, Vit K3, Caolín, Pectina, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio y Cloruro de Calcio.**

**Indicaciones:** diarreas de diversas etiologías, enteritis, enterocolitis, colitis ulcerativa.

**Dosis y Administración:** 5 ml vía oral, tres veces por día, durante 5 a 7 días.

**Presentación:** frasco de 100 ml.



### KA PE

**Antidiarreico no antibacteriano, secuestrante de toxinas, protector de la mucosa intestinal a base de Caolín y Pectina.**

**Indicaciones:** gastroenteritis, diarreas inespecíficas no infecciosas.

**Dosis y Administración:** vía oral 5 a 7 ml cada 5 kg de peso 3 a 4 veces por día, durante 2 a 5 días.

**Presentación:** frasco de 100 ml.



## ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

### CURABICHERA PLATA YOUNG

**Antimiásico, bacteriostático y cicatrizante para heridas en general, a base de Cipermetrina, Sulfadiazina de Plata.**

**Indicaciones:** en cirugías por su acción astringente, hemostática y bacteriostática. Para combatir miasis (bicheras), en castraciones, corte de ombligo y descole.

**Dosis y Administración:** agitar bien antes de usar, rociar la zona afectada sosteniendo el aerosol a 15 / 20 cm de la zona a tratar. Repetir de 1 a 2 veces por día, durante 4 a 5 días.

**Presentación:** aerosol por 400 ml.



### PULGUICIDA, GARRAPATICIDA YOUNG

**Pulguicida y garrapaticida de acción dual a base de Permetrina, Tetrametrina y Metoprene para ser utilizado tanto sobre el animal como en el ambiente.**

**Indicaciones:** efectivo contra pulgas y garrapatas, inhibe su reproducción.

**Dosis y Administración:** rociar sobre el cuerpo del animal a una distancia de aproximadamente 20 cm, aplicando en la zona del lomo, abdomen, axilas e ingües. Repetir cada 2 a 3 semanas según el grado de infestación.

**Presentación:** aerosol de 400 ml.



### PUNTOREJA

**Repelente de moscas y garrapatas a base de Permetrina, Fenitrotión y Butóxido de piperonilo.**

**Indicaciones:** repelente de la mosca de la oreja y garrapatas.

**Dosis y Administración:** para la mosca de la oreja instilar 3 gotas en la cara interna y externa del pabellón auricular, repetir a los 10 días. Para la mosca común y garrapatas, colocar 10 a 20 gotas repartidas sobre el dorso del animal.

**Presentación:** frasco gotero de 10 ml.



### RUMICONEX

**Loción antiparasitaria externa. Antisárnica para caninos y conejos a base de Benzoato de bencilo.**

**Indicaciones:** tratamiento alternativo de la sarna demodéctica y sarcóptica, pulicosis y pediculosis.

**Dosis y Administración:** uso tópico sin diluir mediante hisopo o torunda de algodón sobre y alrededor de la lesión. Repetir entre 3 y 5 días o a criterio del veterinario.

**Presentación:** frasco de 100 ml.



### RUMINAL 88

**Antiparasitario externo piojicida, pulguicida y garrapaticida para caninos a base de Cipermetrina y Fenitrotión.**

**Indicaciones:** tratamiento de parasitosis externas ocasionadas por piojos, pulgas y garrapatas de los caninos. Como uso ambiental en la fumigación de patios, cucas, galpones y jardines.

**Dosis y Administración:** disolver 20 ml del producto en 1 litro de agua. Aplicar mediante baños, aspersion o topicación.

Para el ambiente se recomienda idéntica dilución para aplicar por aspersion. Repetir cada 7 días, o a criterio del veterinario.

**Presentación:** frasco de 100 ml con tapa dosificadora.



## PIPETA RUMIVET PERROS

**Pulgucida y garrapaticida a base de Imidacloprid, Permetrina y Butóxido de Piperonilo, de alta eficacia y poder residual.**

**Indicaciones:** tratamiento de pulgas, garrapatas y mosquitos.

**Dosis y Administración:** se debe colocar spot on, en contacto con la piel.

**Presentación:** pipetas para perros hasta 10 kg, de 11 a 20 kg, de 21 a 40 kg y de más de 40 kg.



## PIPETA RUMIVET GATOS

**Pulgucida con Imidacloprid.**

**Indicaciones:** tratamiento de la pulicosis.

**Dosis y Administración:** se debe colocar spot on, en contacto con la piel.

**Presentación:** pipetas para gatos hasta 4 kg y de 4 a 8 kg.



## SINÁCARO A

**Antisárnico y garrapaticida para perros a base de Amitraz.**

**Indicaciones:** tratamiento para la sarna (demodéctica, sarcóptica), y garrapatas de los caninos.

**Dosis y Administración:** disolver 20 ml del producto en 250 a 500 ml de agua. Para eliminar garrapatas, pulgas y piojos, utilizar luego del baño en forma de enjuague. Para sarna, aplicar semanalmente hasta pasados los 30 días de ausencia de signos clínicos. En sarna demodéctica localizada, se puede aplicar en forma tópica sobre las lesiones.

**Presentación:** frasco de 100 ml con tapa dosificadora.



## TALCO

**Antiparasitario externo en polvo para perros, gatos y aves de ornato a base de Carbarilo.**

**Indicaciones:** tratamiento de los parásitos externos como piojos, pulgas y garrapatas de los perros, gatos y aves de compañía (palomas, canarios, psitácidas).

**Dosis y Administración:** espolvorear sobre el pelo o plumaje abriendo el mismo para que el polvo entre en contacto con la piel. Se debe masajear para favorecer su distribución y penetración.

**Presentación:** talquera de 100 g.



## ANTIPARASITARIOS INTERNOS

### ALBENDAZOL gotas

**Antiparasitario interno para cachorros efectivo contra Nematodos y Giardias.**

**Indicaciones:** efectivo contra *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpi* y *Giardia canis*.

**Dosis y Administración:** 30 mg/kg de peso (8 gotas/kg) vía oral, durante 3 días seguidos. Para giardias, administrar durante 5 días seguidos. Repetir el tratamiento a los 15 días.

**Presentación:** frasco gotero de 20 ml.



### TRIIIPLEX

**Antiparasitario interno de amplio espectro a base de Mebendazol, Pamoato de Pyrantel y Praziquantel.**

**Indicaciones:** actúa contra *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpi*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus* y *Giardia canis*.

**Dosis y Administración:** 1 comprimido cada 10 kg de peso en una sola toma. Repetir el tratamiento a los 15 días.

**Presentaciones:** caja individual por 4 comprimidos y caja hospitalaria por 160 comprimidos.



### TRIIIPLEX F

**Antiparasitario interno en suspensión a base de Fenbendazol.**

**Indicaciones:** actúa contra *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpi* y *Giardia canis*.

**Dosis y Administración:** 1 ml cada 4 kg de peso, 3 días seguidos.

**Presentación:** frasco gotero de 20 ml con jeringa dosificadora.



## OTOLOGICOS

### GOTAS ÓTICAS

**Solución antibiótica, antimicótica, antiséptica, analgésica y antiinflamatoria para perros y gatos, a base de Gentamicina, Nistatina, Amitraz y Bencidamida.**

**Indicaciones:** tratamiento de la otitis externa infecciosa y/o parasitaria.

**Dosis y Administración:** instilar el número de gotas indicadas, en el conducto auditivo externo según el peso corporal del animal a tratar: perros y gatos de 1 a 10 kg, 3 a 4 gotas; de 10 a 20 kg, 5 a 6 gotas; perros de más de 20 kg, 10 a 12 gotas a razón de 3 veces por día. Masajear para una correcta dispersión.

**Presentación:** frasco gotero de 20 ml.



### LIMPIA OREJAS

**Limpiador ótico para perros y gatos (antiséptico, antiinflamatorio, queratolítico y desecante), a base de Ácido Salicílico, Ácido Láctico y Dioctilsulfosuccinato de Sodio.**

**Indicaciones:** para la limpieza rutinaria del oído externo (canal y pabellón auricular). Útil para la prevención y control de la otitis externa.

**Dosis y Administración:** aplique de 20 a 40 gotas, según tamaño del animal, en la cara interna del pabellón y canal auricular; realizando un masaje suave en la base de la oreja. Deje descansar unos 5 a 7 minutos. Enjuague con agua y seque con gasa o paño limpio. Para limpiezas de rutina, realizar el procedimiento de 2 a 3 veces por semana o a juicio del profesional veterinario.

**Presentación:** frascos goteros de 35 y 100 ml.




### OTORUMINAL

**Solución antibiótica, antimicótica, antiséptica, analgésica y antiinflamatoria para perros y gatos, a base de Cloranfenicol, Clotrimazol, Amitraz, Benzocaína y Betametasona.**

**Indicaciones:** tratamiento de la otitis externa infecciosa y/o parasitaria en perros y gatos.

**Dosis y Administración:** instilar el número de gotas indicadas, en el conducto auditivo externo según peso corporal del animal a tratar: perros y gatos de 1 a 10 kg, 3 a 4 gotas; de 10 a 20 kg, 5 a 6 gotas; perros de más de 20 kg, 10 a 12 gotas a razón de 3 veces por día. Masajear para una correcta dispersión.

**Presentación:** frasco gotero de 20 ml.



## OTROS PRODUCTOS

### ESPUMA SECA YOUNG

**Para la higiene y limpieza en seco de perros y gatos de todas las edades, a base de Lauril Sulfato de Sodio y esencias.**

Permite optar por la higiene sin agua en aquellos casos en los que no sea deseable mojar al animal.

**Indicaciones y administración:** aplicar abundante espuma sobre el cuerpo, frotar a contrapelo y luego con una toalla, eliminar la suciedad removida por la espuma. Deja al animal limpio, sedoso y perfumado.

**Presentación:** aerosol de 265 ml.



### MILACREM

**Crema antibiótica, antiinflamatoria, fibrinolítica y cicatrizante, a base de Gentamicina, Metronidazol, Papaína y Bálsamo de Perú.**

**Indicaciones:** para estimular las fases de la cicatrización y regeneración de heridas y quemaduras en perros, gatos y caballos.

**Dosis y Administración:** aplicar 1 vez al día una película de 2 milímetros de espesor sobre toda la superficie de la herida a tratar, empleando una espátula o gasa impregnada. Previamente, lavar con agua y secar la lesión.

**Presentación:** pomos de 30 y 120 g.



### PREDNISOLONA RUMINAL

**Antiinflamatorio esteroide derivado de la prednisona, de baja actividad mineralocorticoide, útil para el tratamiento de afecciones de tipo inflamatorio o alérgico.**

**Indicaciones:** procesos inflamatorios y alérgicos con prurito donde esté indicado el uso de corticoesteroides. Dermatitis alérgica por pulgas y otros tipos de alergias, atopia canina, anafilaxia, artritis, granuloma eosinofílico del gato y miositis; enfermedades autoinmunes; adyuvante en las terapias antineoplásicas. Ideal para el tratamiento en días alternos.

**Dosis y administración:**

GATOS: como antiinflamatorio, de 1 a 2 mg/kg oral cada 48h; como inmunosupresor, de 2 a 6 mg/kg oral, disminuyendo a 2 a 4 mg/kg cada 48 h.

PERROS: como antiinflamatorio, de 0,5 a 1 mg/kg oral cada 48 h; como inmunosupresor, de 1 a 3 mg/kg oral, disminuyendo a 0,5 a 2 mg/kg cada 48 h.

Hipoadrenocorticismo: 0,2 a 0,3 mg/kg oral, hasta estabilización del paciente.

**Presentación:** caja hospitalaria con blísteres de 20 mg/comprimido.



### RUMIVITAL

**Geriatrico natural a base de Condroitin Sulfato A, Glucosamina, Ácidos grasos Omega 3, Selenio, Zinc, Cobre, Vit E y Taurina.**

**Indicaciones:** senilidad, y deterioro cognitivo y de los sentidos. Cardiopatías y Enfermedad renal crónica. Enfermedad articular degenerativa y discopatías.

Desmejoramiento de la piel y el pelo, seborreas y alopecias. Reacciones autoinmunes y alérgicas. Neoplasias.

**Dosis y Administración:** GATOS: 1 mini comprimido palatable cada 2 kg de peso por día. PERROS: 1 comprimido palatable cada 70 kg de peso por día.

**Presentación:** GATOS, estuche con 100 mini comprimidos;

PERROS, caja por 30 y 100 comprimidos.





## RUMISAN

**Desinfectante ambiental de alto rendimiento a base de Glutaraldehído y Nonilfenoletoxilado con fragancia frutal. Bactericida, viricida, fungicida y esporicida.**

**Indicaciones:** efectivo contra virus (Parvovirus, Morbillivirus, Herpesvirus, Coronavirus, Calicivirus, Reovirus, Lyssavirus), bacterias patógenas (*Pseudomonas spp*, *Staphylococcus spp*, *Mycoplasma spp*, *Chlamydia spp*, *Bartonella spp*, *Salmonella spp*), esporas de hongos y bacterias (*Bacillus spp*, *Clostridium spp*, *Aspergillus spp*, *Cryptococcus spp*), entre otros. Para la limpieza y desinfección de una gran diversidad de superficies, equipos e instrumental quirúrgico. También actúa en el aire al atomizarse. Es de rápida acción y alto poder residual tanto en superficies como en el aire, no es afectado por aguas duras, material orgánico, detergentes o jabones. Es biodegradable y no se volatiliza. No deja residuos pegajosos.

**Dosificación e Instrucciones para su uso:** vacíe y limpie las superficies a tratar. Rocíe las mismas con una solución preparada a razón de 1 parte del producto en 9 partes de agua. Deje reposar por lo menos 5 minutos o hasta que el líquido se haya secado totalmente. Antes de volver a utilizar los espacios desinfectados, ventilar bien.

**Presentación:** botellas de 1 litro.



## DENTA-FRESH

SOLUCION

Nuevo  
Lanzamiento

**Solución refrescante para ser adicionada en el agua de bebida para el control diario del mal aliento y placas dentarias para perros y gatos, a base de Xilitol, Papaína, Ácido Cítrico, Vitamina B2, Vitamina C y Gluconato de Zinc.**

**Indicaciones:** para facilitar la higiene oral diaria, siendo parte de un programa integral de salud odontológica.

**Dosis y Administración:** diluir 5 ml del producto en 500 ml de agua de bebida utilizando el vaso dosificador. La solución debe ser administrada durante todo el día.

**Presentación:** frasco por 250 ml.

Producto de Delta Vet Group SRL  
Fabricado y Distribuido por: RUMINAL S.A.







# RUMINAL

El camino a la Salud

Bernardo de Irigoyen 683/687, (1602) Florida, Buenos Aires.  
Tel.: 4730-1750 Lin. Rot.

Seguinos en:  Laboratorio Ruminal  laboratorioruminal

info@ruminal.com.ar / [www.ruminal.com.ar](http://www.ruminal.com.ar)

Ruminal distribuidor exclusivo  **Bimeda**